

KARTY CHARAKTERYSTYKI

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz.1277) odpady przeznaczone do składowania przyjmowane będą tylko za okazaniem karty charakterystyki oraz testów zgodności wykonywanych przez laboratoria akredytowane. Przed przewidywanym transportem odpadów należy powiadomić ZUO Elbląg na adres e-mail: sekretariat@zuoelblag.pl lub tel. 55 236 12 25 w. 36 lub w. 26, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:00 - 15:00.

WYKAZ ODPADÓW OBOJĘTNYCH, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZA SIĘ TYLKO PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYKĘ ODPADÓW BEZ PRZEPROWADZANIA BADAŃ:

10 11 03 Odpady materiałów z włókna szklanego wyłącznie bez spoiwa organicznego
15 01 07 Opakowania ze szkła
17 01 01 Beton, tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
17 01 02 Cegły, tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
17 01 03 Płytki i ceramika, tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
17 01 07 Mieszanki betonu, cegieł, płytek i ceramiki, tylko wybrane odpady budowlane i rozbiórkowe*
17 02 02 Szkło
17 05 04 Gleba i kamienie, oprócz warstwy uprawnej, torfu, ziemi i kamieni z miejsc skażonych
19 12 05 Szkło
20 01 02 Szkło, wyłącznie szkło gromadzone oddzielnie
20 02 02 Gleba i kamienie, wyłącznie odpady ogrodowe i parkowe, oprócz warstwy uprawnej, torfu

Dla pozostałych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, które nie stanowią odpadów komunalnych, wymagane są testy zgodności i karta charakterystyki (zakres badań zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach).

Dla odpadów o kodach: 19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 19 12 12 oraz z grupy 20 do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (zakres badań w załączniku nr 4 do rozporządzenia.)

Dla odpadów niebezpiecznych kierowanych do składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych (zakres badań jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.)